


Bravo Professional






Bravo Professional

Bravo Professional jest najnowszym modelem firmy Silca dla profesjonalnych kluczykarzy. Urządzenie jest wyposażone w specjalne 4-stronne obrotowe szczęki i posiada nowy opatentowany system wyrównywania gwarantujący perfekcyjne nacinanie wszelkich typów kluczy: płaskich mieszkaniowych i samochodowych oraz kluczy krzyżowych.





Główne cechy




■ *Konstrukcja i ergonomia*

Nowa konstrukcja – polepsza warunki pracy, wyraziste linie urządzenia i innowacyjności zastosowanych materiałów.

Łatwość obsługi, najwyższa jakość poszczególnych elementów i części zamiennych gwarantują długowieczność maszyny i jej precyzyjne działanie.





Główne cechy



■ Bezpieczeństwo

Specjalny układ wewnątrz maszyny zabezpiecza operatora przed skaleczeniem w wyniku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny przy wznowieniu zasilania po przerwie lub spięciu.

Włączanie i wyłączanie wszystkich ruchomych części jest łatwo dostępne dla operatora także w trakcie operacji nacinania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczny automatyczny wyłącznik główny

1

Przycisk odblokowania wózka

2

Pokrętko blokowania bazy


3


Ostona freza

4

Ostona przeciw rozsypywaniu opiłków

5





Główne cechy




■ *Bezpieczeństwo*

Bezpieczny włącznik/wyłącznik po prawej stronie maszyny.

- Łatwo dostępny (szybkie włączanie i wyłączanie maszyny)
- Natychmiastowe odcięcie zasilania

Włącznik/wyłącznik awaryjny






Główne cechy




■ System blokady wózka

Dzięki bezpiecznemu przyciskowi, który umieszczony jest na wózku, jego odblokowanie odbywa się bezpiecznie i łatwo.

Dostęp do przycisku jest szybki i łatwy, a dopóki nie zostanie wciśnięty wózek jest zablokowany w pozycji dolnej, co eliminuje możliwość przypadkowego uruchomienia freza.







Główne cechy



■ *Pokrętło blokady bazy*

Zostało również starannie opracowane położenie pokrętła blokady bazy, by operowanie nim odbywało się łatwo i sprawnie.





Główne cechy




Osłona freza

■ Bezpieczeństwo – osłony


Wszystkie ruchome części są zabezpieczone specjalnymi osłonami i pokrywami.

Poszerzona osłona ochronna freza i płytka zapobiegająca rozsypywaniu opiłków zapewniają maksimum kontroli nad opiłkami powstającymi podczas operacji nacinania.

O ponad 50% lepsza kontrola nad sypiącymi się opiłkami!!



Osłona przeciw rozsypywaniu opiłków




Główne cechy



■ Rączki – konstrukcja/ergonomia

Innowacyjne i ergonomiczne rączki zapewniają pewny i wygodny chwyt a specjalnie opracowane materiały zapewniają niezwykłą łatwość obsługi.







Główne cechy



■ Rączki – położenie

Nowe, zoptymalizowane położenie rączki przesuwu wózka umożliwia lepszą widoczność i poręczność także podczas nacinania dłuższych kluczy.





Główne cechy





■ *Szczęki*

Czterostronne obrotowe szczęki nowej konstrukcji są łatwiejsze w użyciu.

Ustawia się je szybciej w każdej z czterech pozycji.

Dla zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i długowieczności są specjalnie hartowane.





Główne cechy




■ *Obrotowe szczęki z automatycznym systemem wyrównywania*

Jest to unikalna na rynku, innowacyjna funkcja gwarantująca niezwykle precyzyjne wyrównanie szczęk i oszczędność czasu.



System wyrównywania szczęk




Główne cechy




■ *Opatentowany system mocowania kluczy*

Opatentowany dynamometryczny system mocowania kluczy zapewnia kontrolę nad siłą nacisku szczęk by klucze były zamocowane perfekcyjnie.

Uchwyt szczęk jest odpowiednio wyważony i bezpieczny co zapobiega uszkodzeniom kluczy w wyniku zbyt silnego, czy nieprawidłowego mocowania.







Główne cechy



■ Pilot

Pilot jest wyposażony w regulację mikrometryczną (± 5 setnych mm), którą operator może odpowiednio ustawić szybko i łatwo za pomocą wygodnie położonego pierścienia regulacyjnego.






Główne cechy



■ *Lampa*

Aktualne położenie lampy zapewnia maksymalne oświetlenie i doskonałą widoczność obszaru roboczego.




Główne cechy



■ *System napinania paska*

Specjalnie opracowany system napinania paska zapewnia stabilne działanie maszyny na długi czas i eliminuje potrzebę konserwacji i kontroli ze strony operatora.





Główne cechy



400 mm

■ Wymiary


Wymiary maszyny zostały zoptymalizowane tak, by zagwarantować całkowitą eliminację wibracji podczas nacinania i by wydłużyć żywotność freza.

Struktura maszyny została zaprojektowana w sposób minimalizujący hałas na każdym etapie pracy.



520 mm

400 mm




Dane techniczne


4 stronne obrotowe szczęki	1
Systemem wyrównywania szczęk	2
System dynamometrycznego mocowania kluczy	3
Frez ze stali szybko tnącej (HSS)	4
Opcjonalny frez (widiowy)	5
Lampa neonowa	6
Ergonomiczne dźwignie i uchwyty	7
Szczotka	8
Pojemnik na opiłki	9
System napinania paska	
Jednobiegowy silnik 230V-50Hz	
Mikrowłącznik freza	
Bezpieczny automatyczny wyłącznik główny	10
Przycisk odblokowania wózka	11
Pokrętło blokowania bazy	12
Osłona ochronna freza	13
Osłona przeciw rozsypywaniu opiłków	14

Wymiary: szer. 400 x głęb. 520 x wys. 400

Waga netto: 21,5 Kg



Bravo Professional w pełni - od projektu do produkcji spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i wymogi bezpieczeństwa CE



www.silca.biz



Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60

www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca